


Assemblée Générale
Touring Club de Mulhouse

2 avril 2023

Protection incendie
au Refuge...

Triangle du feu.



AGENTS EXTINCTEURS

CLASSES DE FEU

		Eau	Eau + additif	CO ₂	Poudre	Poudre spéciale
 A Feux secs <i>Matériaux solides et courants (papier, bois, tissus...)</i>			 *		 *	
 B Feux gras <i>Substances grasses liquides ou solides liquéfiables</i>			 *			
 C Feux de gaz <i>(gaz naturel, de pétrole liquéfié...)</i>						
 D Feux de métaux <i>(aluminium, magnésium...)</i>						
 F Feux d'huiles <i>(huiles et graisses végétales ou animales)</i>						
 E Feux électriques <i>(câbles, transformateurs...)</i>					 *	

Je pèse 14kg...

EXTINCTEUR

9 l EAU PULVERISEE AVEC ADDITIF

27A

183B



1 - ENLEVER LA GOUPILLE DE SECURITE



2 - APPUYER A FOND SUR LE LEVIER DE COMMANDE



3 - VISER LA BASE DES FLAMMES ET PRESSER LA GACHETTE



UTILISABLE SUR TENSION INFERIEURE A 1000 V,
TENIR LE DIFFUSEUR A PLUS DE 50 cm.
EVITER TOUT CONTACT DE LA LANCE AVEC
UN CONDUCTEUR ELECTRIQUE.



Sofadex

GRUPE ANDRIEU - Z.I DES BEAUX SOLEILS
2, RUE DE LA FALAISE - 95520 OSNY
Tél : 01.34.35.66.66 - Fax : 01.34.43.00.00



ATTENTION
CET EXTINCTEUR EST EQUIPE D'UNE CARTOUCHE
MIXTE PROPULSIVE ET ADDITIVE.

- AGENT EXTINCTEUR : 5,91 l (EAU) et 0,09 l (ADDITIF)
- CHARGE COMPLÉMENTAIRE : 3,10 l ANTIGEL (INFLAM BT)
- AGENT PROPULSEUR AVEC ADDITIF : ZEON 6090
- CERTIFICATION NF : EN3 N° EAS 809 508 TYPE: AAF-1447
- TEMPÉRATURES LIMITES D'UTILISATION : 18 °C MIN - 60 °C
- FC N° 52 - CERTIFIÉ TRANSPORT AVEC SON SUPPORT



**COMMENT ÉVOLUENT
LES QUANTITÉS
D'EAU NÉCESSAIRES
POUR ÉTEINDRE UN
FEU DOMESTIQUE ?**



1 MIN.

1 verre d'eau suffit



2 MIN.

Il faut un seau d'eau



3 MIN.

Une citerne est nécessaire !

Protection incendie au Refuge...

Type et mise en œuvre du matériel
présent au refuge.

Alarme incendie.

Vous avez déclenché la sirène, BRAVO.



Pour l'arrêter :
→ soit attendre que la pile soit usée
(au moins 5 mn)
→ soit enfoncer la clé par-dessous
(voir dessin 2)



TYPE 4

neutronic



Commande d'ouverture pneumatique
de la trappe de désenfumage.



Commande mécanique d'ouverture de la trappe de désenfumage.



2 Extincteurs 9 litres

Eau + additif.

Feux classe A

Utilisation: 30/40 secondes



2 Extincteurs 6 litres

Eau + additif.

Feux classe A

Utilisation: 20/30 secondes



Extincteur NC2

Feux classe B
Utilisation: 10/15 secondes



Couverture anti-feu.



Feux d'huile ou feu de friteuse...



Apprendre à se servir d'un extincteur est une compétence essentielle pour tout le monde, car cela peut aider à sauver des vies et à prévenir et limiter les dommages matériels en cas d'incendie.